# **HANN**spree

## Experts in **Display**

#### **HT 273 HPB**

68,6 cm / 27" Diagonale LED Backlight – Format 16:9

- 27" Touch Monitor
- 10-Punkt Touch
- 178° / 178° Extrem weiter Sichtwinkel
- 1920 x1080 Full HD Auflösung
- Seitenverhältnis 16:9
- Hartglas Schutz (Härte ≥7H)
- 80,000,000:1 Kontrast, Aktiv
- HDMI + VGA Eingänge
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- Ergonomischer Standfuß
- Neigungswinkel:10°~55°
- VESA Halterung 100x100 mm
- Ausrichtung: Quer- und Hochformat







68,6 cm / 27"

Artikelnr.: HT 273 HPB

GRÖßE, AUFLÖSUNG

KONNEKTIVITÄT, LAUTSPRECHER

27.0"

27" 16:9 Seitenverhältnis



Full HD 1920 x 1080



HDMI VGA



Eingebaute Stereo-Lautsprecher

#### BETRACHTUNGSWINKEL, VESA



178° Extrem weiter Betrachtungswinkel



VESA Wandmontage

### TOUCH DISPLAY, EIGENSCHAFTEN



10 Punkte Touch



USB Link



7H Oberfläche




Verst. Fuß


# **HANN**spree

### Experts in **Display**

Bildschirmgröße	68,58cm / 27" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	300 cd/m² (Panel) – 258 cd/m² (Monitor)
Kontrast (Typ.)	1.000:1 (Typisch)
Kontrast (Aktiv)	80.000.000:1 (Aktiv)
Sichtwinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	8 msec (Typisch)
Pixel Abstand	0,311 (H) x 0,311 (V) mm
Touch Typ	Projizierte Kapazitive Technologie – 10 Punkt Touch
Display Farben	16.7M Farben
Zeilenfrequenz	31 ~ 80 kHz
Bildfrequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingänge 1	D-Sub (VGA)
Eingänge 2	HDMI
Eingänge 3	-
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; Earphone Audio Out x 1
Energieverbrauch	An: 16,5W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,3W
AC Leistungsbereich	Externes Netzteil. Input: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz. Output: 12V – 3A
Produktmaße	653,2 x 52,1 x 410,7 mm (W x D x H)
Packmaße	720 x 144 x 525 (W x D x H)
Netto-/Bruttogewicht	7,1 Kgs / 8,36 Kgs
Blende & Color Plan	Blende / Arm / Boden / hintere Abdeckung: matt



VESA Wandhalterung	100 x 100 mm
Monitor Fuß	Höhenverstellbarer Fuß ("Buch" Typ)
Neigung / Kensington Sperre	10° ~ 55° / Ja
Display Schutz	Dicke 2,0 mm
Härte / Transmission	≥7H Gehärtete Panel Oberfläche / ≥85%
Bedienelemente	Menü, Bri (+), Vol (-), Input/Enter, Power
Farben	Warm, Natur, Kühl, Benutzerdefiniert
Preset Modus	PC , Kino, Landschaft, ECO Modus
Bildschirmanzeige	12 OSD Sprachen
Zubehör	Netzteil mit Stromkabel; HDMI Kabel (1,5m); USB Kabel (1,8m); Garantieschein; Anleitung Schnellstart
Ausrichtung	Quer- und Hochformat



HANNspree
НТ273НРВ
D
17 kWh/1000h
16,5 W
0,3 W
0,3 W
68,6cm / 27"
1920 x 1080

PART. NO.: HT 273 HPB



© 2021 HANNSpree Europe Holdings B.V. Specifications and design as well as accessories are subject to change without notice. Screen shots are simulated. Actual products may differ slightly from those illustrated on this promotion material. Please refer to actual samples for final selection. The products displayed on this promotion material may not be available for purchase in your particular country or locality. Please check with your local HANNspree authorized representatives for the availability of specific products in your area. All brand, product, Service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufactures and Companies.