# **HANN**spree

## Experts in **Display**

#### **HP 278 PJB**

Diagonale 68,6 cm / 27 pouces Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur à rétroéclairage LED 27" 16:9
- Résolution 1920 x 1080 Full HD 1080p
- Angle de vision ultra-large de 178°
- Triple entrées: DP + HDMI + VGA
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Design fin et lunette ultra-fine
- Inclinable et mural (VESA)
- Support multifonctionnel réglable en hauteu
- Fonction rotation à 90° et pivotement
- Faible consommation d'énergie
- Respectueux de la nature
- Mode faible lumière bleue
- Sans scintillement













68,6 cm / 27"

Partie. No.: HP 278 PJB

### TAILLE, RÉSOLUTION

**27.0"** 23,8" Format 16:9



Full HD 1920 x 1080

### CONNECTIVITÉ, HAUT-PARLEURS



VGA HDMI Display Port



Haut-parleurs stéréo intégrés

#### ANGLE DE VISION, VESA



Angle de vision ultralarge de 178°



Fixation murale VESA



Support réglable en hauteur

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES



Rotation



Inclinaison




Pivotement


# **HANN**spree

## Experts in **Display**

Taille d'écran	Diagonale 68,6cm / 27 pouces
Type d'écran	TFT – Panneau ADS rétroéclairé par LED*
Rapport d'image	16:9
Resolution (H x L)	1920 x 1080 Full HD
Luminosité	300cd/m²
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typ)
Contraste (Actif)	80.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Temps de réponse	4 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,311 (H) x 0,311 (V) mm
Surface d'écran	Revêtement antireflet, niveau de brume 25%, dureté 3H
Couleurs affichables	16.7M Couleurs
Fréquence horizontale	30 ~ 83 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrée 1	D-Sub (VGA)
Entrée 2	HDMI
Entrée 3	Display Port
Entrée 4	Entrée audio PC
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2 ; Sortie audio pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 13,38 W ; Veille : 0,24W ; Éteint : 0,22 W (consommation d'énergie liée à la version 8.0 d' Energy Star de l'EPA)
Alimentation secteur	CA 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Dimensions du produit	613,4 x 228,86 x 529,05 mm (L x P x H)
Dimensions du packaging	696 x 188 x 437 mm (L x P x H)
Poids net / brut	5,5 Kg / 6,9 Kg

Système de montage VESA	100 x 100 mm
Support d'écran	Support réglable en hauteur (levage 120 mm)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 22° / Oui
Pivotement / Rotation	Oui -90° ~ +90° / Gauche : 45° - Droite : 45°
Contrôles	Menu, , →, AUTO, Alimentation
Couleurs	9300, 6500, 5500, mode utilisateur
Modes préréglage	Modes ECO, PC, Film, Jeu
Affichage sur écran	11 langues OSD
Autres caractéristiques	Mode faible lumière bleue Sans scintillement
Accessoires	Câble d'alimentation (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide





HANNspree
НР278РЈВ
D
17 kWh/1000h
17,2 W
0,2 W
0,3 W
68,6cm / 27"
1920 x 1080

PARTIE. NO.: HP 278 PJB



© 2021 HANNSpree Europe Holdings B.V. Specifications and design as well as accessories are subject to change without notice. Screen shots are simulated. Actual products may differ slightly from those illustrated on this promotion material. Please refer to actual samples for final selection. The products displayed on this promotion material may not be available for purchase in your particular country or locality. Please check with your local HANNspree authorized representatives for the availability of specific products in your area. All brand, product, Service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufactures and Companies.

<sup>\* &</sup>quot;ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.